



Calienta la vida.



NUEVOS PRODUCTOS

2019

Productos de Leña,
Productos y Calderas de Pellets

NUEVOS PRODUCTOS 2019

PRODUCTOS DE LEÑA

Emiliana
Marlena
Family 3,5
Vicenza Evo
Rosa XXL - Petra
Inserto 80 Wide
Inserto 100 Wide

PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS DE PELLETS

Amika
Lucia Plus
Comfort P70 Air
Comfort P85
Comfort P85 Plus
Caldaia PK15
Caldaia PK20
Caldaia PK30



PRECIOS SUGERIDOS SIN IVA

Marcas y derechos de autor: Todas las marcas comerciales, imágenes, información, fotografías, productos, publicidad y otros signos distintivos en el catálogo son propiedad exclusiva de La Nordica SpA / Extraflame S.p.A



EMILIANA

A | 6,5 kW-N | 186 m³

Color	Código	Precio
Burdeos	7112600	1.450,00
Blanco Inf.	7112603	1.450,00

ESTUFAS DE LEÑA 



COLORES



Blanco Infinity

BURDEOS

PLUS

- Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado.
- Revestimiento exterior de mayólica.
- Hogar de fundición.
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada.
- Crystal cerámico resistente hasta 750°.

DATOS TÉCNICOS

	453x950x490
	135
	210x255
	273x330x320
	Hierro fundido
	88,7
	120 S
	1,7



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BImSchV
Ecodesign



Flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



TECNOLOGÍA



MARLENA

Color | Código | Precio
Esmaltada | 7119350 | 1.750,00

ESTUFAS DE LEÑA



A * | 7,5* kW-N | 215* m³



PLUS

- Estufa completamente de fundición esmaltada.
- Puerta curva de fundición.
- Hogar de hierro fundido y Nordiker.
- Cajón de la ceniza extraíble.
- Aire primario y secundario regulable, aire terciario con sistema de postcombustión precalibrado.
- Manija ergonómica.
- Crystal cerámico resistente hasta 750°.

DATOS TÉCNICOS



- 450x1060x450*
- 150*
- 285x390*
- 285x470x300*
- Hierro fundido/Nordiker
- % >85*
- Ø 130 S*
- 2,0*

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



CONTO TERMICO

TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

FAMILY 3,5

A* | 7,0* kW-N | 200* m³

Color	Código	Precio
Negro Antr.	7013001	1.300,00
Blanc	7013002	1.300,00
Cappucc.	7013003	1.300,00

COCINAS DE LEÑA 



CAPPUCCINO

COLORES



Blanco Infinity












Negro Antracita

PLUS

- Revestimiento exterior de acero esmaltado
- Puerta del hogar panorámica con doble cristal
- Horno esmaltado de 28 litros con doble cristal
- Bastidor en hierro fundido vitrificado
- Encimera con aros en hierro fundido pulido
- Hogar de hierro fundido G20
- Cajón para leña
- Patas para facilitar limpieza

DATOS TÉCNICOS

	881x853x606*
	105*
	215x190*
	220x245x360*
	Hierro fundido
	>80*
	120 S*
	245x300x384*
	2,0*



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois

TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

VICENZA EVO

A | 6,0 kW-N | 172 m³

Color	Código	Precio
Inoxidable	7016101	2.699,00
Negro Antr.	7016111	2.644,00

COCINAS DE LEÑA



COLORES



Negro Antracita

INOXIDABLE

PLUS

- Hogar de fundición-Nordiker.
- Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado.
- Puerta con triple vidrio.
- Puerta fuego de fundición.
- Horno de gran tamaño con luz.
- Capacidad del horno 25 l.
- Aire comburente BBC.
- Regulación automática del aire primario.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Puertas reversibles.
- Posibilidad de colocarlo entre muebles.
- Altura parte de arriba cm.3.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

DATOS TÉCNICOS



	600x850-910x600
	137
	230x160
	230x230x340
	Hierro fundido/Nordiker
	% 86
	120 S/P - Lat. Dx/Sx
	350x175x410
	1,7

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme
VERTE le label du chauffage au bois

TECNOLOGÍA



ROSA XXL - PETRA

Color Piedra Nat. | Código 7015135 | Precio 2.487,00

COCINAS DE LEÑA 

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³












PIEDRA NATURAL

PLUS

- Revestimiento exterior de piedra natural.
- Puertas y frontal de fundición vitrificada.
- Puerta con cristal doble.
- Horno grande esmaltado de 78 l.
- Plancha y aros de fundición pulida.
- Hogar de refractario.
- Cajón grande para la leña.
- Equipada con rejilla de horno cromada.

DATOS TÉCNICOS

 1074x861x669	 Hierro fundido/Refractario
 275	 85
 225x210	 2,3
 296x306x460	 150 S/P
 436x418x430	



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV

flamme
VERTE Le label de chauffage au bois



AE5-P-015
certificazioneariaipulita.it

TECNOLOGÍA



INSERTO 80 WIDE

Código | Precio
6016830 | 1.599,00

HOGARES DE LEÑA 

A* | 7,5* kW-N | 215* m³



PLUS

- Cajón de la ceniza extraíble
- Puerta y rejilla de hierro fundido G20
- Hogar de Nordiker
- Puerta con apertura reversible
- Sin motores de ventilación (ventilación opcional con Kit Wind Air)
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Aire primario y secundario regulable con unico registro, aire terciario precalibrado con sistema de postcombustión
- Aire comburente BBC

OPTIONAL



Kit "Wind Air"











Difusor Shade



Difusor Wave

DATOS TÉCNICOS

-  800x561x509*
-  147*
-  630x290*
-  655x310x350*
-  Nordiker
-  % >80*
-  Ø 160 S*
-  2,2*



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme VERTE | le label du chauffage au bois

TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

INSERTO 100 WIDE

Código | Precio
6016100 | 1.999,00

HOGARES DE LEÑA 

A* | 9,5* kW-N | 272* m³



PLUS

- Cajón de la ceniza extraíble
- Puerta y rejilla de hierro fundido G20
- Hogar de Nordiker
- Puerta con apertura reversible
- Sin motores de ventilación (ventilación opcional con Kit Wind Air)
- Base hogar mas baja para mejorar visión del fuego
- Aire primario y secundario regulable con unico registro, aire terciario precalibrado con sistema de postcombustión
- Aire comburente BBC

OPTIONAL



Kit "Wind Air"











Difusor Shade



Difusor Wave

DATOS TÉCNICOS

-  1000x561x509*
-  178*
-  830x290*
-  855x310x350*
-  Nordiker
-  % >80*
-  Ø 160 S*
-  2,8*



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme
VERTE le label du chauffage au bois

TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

AMIKA

A+* | **8,0*** kW-N | **228*** m³

Color	Código	Precio
Burdeos	1283500	2.795,00
Blanco	1283501	2.872,00
Negro	1283502	2.795,00
Piedra Nat.	1283503	2.910,00

ESTUFAS DE PELLET 



COLORES



Burdeos



Noir



Piedra Natural

BLANCO

PLUS






- Estufa con cámara de combustión estanca y depósito hermético
- Salida humos posterior central
- Bujía de cerámica con sistema de encendido de última generación
- Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión
- Test del 100% de los productos en línea de producción con test hermeticidad a 50 Pa
- Motor centrifugo para ventilación ambiente con función Comfort

- Amplio cajón de la ceniza
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Revestimiento en acero y cristal temperado frontal, top en ceramica
- Puerta, brasero de hogar de hierro fundido
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato semanal
- Pantalla LCD
- Presostato de seguridad en cajón ceniza



NUEVO MANDO A DISTANCIA IR TOUCH CON DISPLAY RETROILUMINADO

DATOS TÉCNICOS

	Ø460x1200*
	125* Maiolica 129* Pietra Naturale
%	92*
	80 P*
	1,8*
	~15*
W	60-80*




CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

LUCIA PLUS

A+ | 3,6-12,0 kW-N | 344 m³

Color	Código	Precio
Blanco	1283251	3.685,00
Burdeos	1283250	3.685,00
Tortora	1283252	3.685,00

ESTUFAS DE PELLETT 



BLANCO

COLORES



Burdeos



Tortora

PLUS

- Revestimiento de cerámica
- Depósito hermético
- Tres motores centrifugos independientes y termostatizables: uno dedicado a la ventilación frontal con cuadal de 400m³ / h – Dos dedicados a las canalizaciones hasta 0 metros cada una
- Sistema diferencial de seguridad de la cámara de combustión
- Nuevo display “Black Mask” con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App

“Total Control 2.0”






- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Puerta, brasero y hogar de hierro Fundido
- Cajón de la ceniza extraíble
- Presostato de seguridad
- Cronotermostato semanal



NUEVO MANDO A DISTANCIA IR TOUCH CON DISPLAY RETROILUMINADO

DATOS TÉCNICOS



	566x1097x597
	186
	27
	0,8-2,7
%	91,6
	80 P
W	50-142

CERTIFICACIONES


15a B-VG
BImSchV
Ecodesign



flamme
VERTE le label de chauffage au bois



TECNOLOGÍA



COMFORT P70 AIR

Código | Precio
1283400 | 3.367,00


INSERTOS DE PELLET



A+* | 10,0* kW-N | 286* m³



ACCESORIOS



Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278446 - €215



Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278447 - €381

PLUS

- Puerta fuego de fundición con cristal panorámico
- Grande maneta para apertura/cierre facilitados
- Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Módulo emergencia fácil de utilizar
- Cajón de la ceniza extraíble
- Cronotermostato semanal
- Hogar y brasero de fundición
- Sistema simplificado para quitar el insertable con grandes manetas que se pueden cerrar y carriles para extraer completamente chimenea con peso 250 Kg
- Dimensiones ideales estándar para instalación 700x550x550
- Ventilación frontal potente con ventilador radial a aletas invertidas de 540 m³/h



Mando multifunción

DATOS TÉCNICOS



- 700x550x550*
- 140*
- 15*
- 2,3
- 91*
- 80 S*
- W 80-100*

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign




flamme VERTE
Le label de chauffage au bois



CONTO TERMICO

TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

COMFORT P85

Código | Precio
1283300 | 3.621,00

INSERTOS DE PELLETT 

A+ | 3,5-12 kW-N | 344 m³



ACCESORIOS



Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278437 - €215



Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278443 - €381








PLUS

- Puerta fuego en fundición con cristal panorámico
- Grande maneta para apertura/cierre facilitados
- Ventilación frontal
- Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Modulo emergencia fácil de utilizar
- Cajón ceniza extraíble
- Cronotermostato semanal
- Hogar y brasero de fundición
- Sistema simplificado para quitar el insertable con grandes manetas que se pueden cerrar y carriles para extraer completamente chimenea con peso 250 Kg
- Mando multifunción
- Ventilación frontal potente con ventilator centrifugo de 390 m³/h



Mando multifunción

DATOS TÉCNICOS

-  814x550x636
-  145
-  ~16
-  0,8-2,6
-  91,8
-  80 S
-  W 25-100



CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign




flamme
VERTE

le label
de chauffage
au bois



CONTO
TERMICO

TECNOLOGÍA



COMFORT P85 PLUS


Código | Precio
1283350 | 4.002,00

INSERTOS DE PELLET 

A+ | 3,5-12 kW-N | 344 m³



ACCESORIOS



Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278437 - €215



Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort cod. 9278443 - €381








PLUS

- Puerta fuego de fundición con cristal panorámico
- Grande maneta para apertura/cierre facilitados
- Sensor depósito para nivel mínimo de pellet
- Módulo emergencia fácil de utilizar
- Cajón de la ceniza extraíble
- Cronotermostato semanal
- Hogar y brasero en fundición
- Sistema simplificado para quitar el insertable con grandes manetas que se pueden cerrar y carriles para extraer completamente chimenea con peso 250 Kg
- Ventilación frontal potente con ventilador centrífugo de 390 m³/h
- Doble canalización termostatizables, 8 metros cada una con dos motores centrífugos dedicados de 180 m³/h y función Comfort



Mando multifunción

DATOS TÉCNICOS

	814x550x636
	160
	~16
	0,8-2,6
	91,1
	80 S
	W 75-150



CERTIFICACIONES


15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme VERTE
le label de chauffage au bois



TECNOLOGÍA



CALDAIA PK15

Color
PK15

Código
1202200

Precio
5.209,00

CALDERAS 

A+* | **15*** kW-N | **15*** kW H₂O | **427*** m³



ACCESORIOS

Depósito de almacenamiento de Pellets









PLUS

- Sistemas de limpieza automática de la trampilla de fundición y del intercambiador de calor con haz de tubos
- Motoreductores brushless con alto rendimiento y baja rumorosidad para carga pellet y limpieza trampilla
- Bujía de cerámica a alta eficiencia
- Termopar en cámara de combustión
- Bomba PWM a alta eficiencia
- Seguridad térmica y de presión
- Sistema anticondensación electrónico
- Sonda nivel depósito pellet
- Conexiones hidráulicas parte superior
- Salida humos posterior y lateral izquierdo
- Carga depósito frontal
- Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"
- Ruote per facilitare la movimentazione

DATOS TÉCNICOS



	822x1400x716*	bar *
	280*	
	~75*	
	3,42	
%	>91,5*	
	100 P/Lat. Sx*	
W	*	
	*	

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

CALDAIA PK20

Color
PK20

Código
1202300

Precio
5.845,00

CALDERAS 

A+* | **20*** kW-N | **20*** H₂O | **570*** m³



ACCESORIOS

Depósito de almacenamiento de Pellets











PLUS

- Sistemas de limpieza automática de la trampilla de fundición y del intercambiador de calor con haz de tubos
- Motores brushless con alto rendimiento y baja rumorosidad para carga pellet y limpieza trampilla
- Bujía de cerámica a alta eficiencia
- Termopar en cámara de combustión
- Bomba PWM a alta eficiencia
- Seguridad térmica y de presión
- Sistema anticóndensación electrónico
- Sonda nivel depósito pellet
- Conexiones hidráulicas parte superior
- Salida humos posterior y lateral izquierdo
- Carga depósito frontal
- Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"
- Ruote per facilitare la movimentazione

DATOS TÉCNICOS



	822x1400x716*	bar *
	280*	
	~75*	
	4,55	
	>91,5*	
	100 P/Lat.Sx*	
	*	
	*	

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign



flamme
VERTE

le label
de chauffage
au bois



CONTO
TERMICO

TECNOLOGÍA



CALDAIA PK30

Color
PK30

Código
1202400

Precio
6.734,00

CALDERAS 

A+* | **30*** kW-N | **30*** H₂O | **855*** m³



ACCESORIOS

Depósito de almacenamiento de Pellets








PLUS

- Sistemas de limpieza automática de la trampilla de fundición y del intercambiador de calor con haz de tubos
- Motores brushless con alto rendimiento y baja rumorosidad para carga pellet y limpieza trampilla
- Bujía de cerámica a alta eficiencia
- Termopar en cámara de combustión
- Bomba PWM a alta eficiencia
- Seguridad térmica y de presión
- Sistema anticondensación electrónico
- Sonda nivel depósito pellet
- Conexiones hidráulicas parte superior
- Salida humos posterior y lateral izquierdo
- Carga depósito frontal
- Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"
- Ruote per facilitare la movimentazione

DATOS TÉCNICOS



	822x1400x716*	bar *
	280*	
	~75*	
	6,79	
%	>92*	
	120 P/Lat. Sx*	
W	*	
	*	

CERTIFICACIONES

15a B-VG
BlmSchV
Ecodesign




TECNOLOGÍA



* En proceso de homologación

LA ETIQUETA ENERGÉTICA PARA LOS PRODUCTOS DE BIOMASA



A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria.

Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.

LEYENDA

- kW-N** Potencia nominal útil (kW)
- kW-H₂O** Potencia suministrada al liquido (kW)
- m³ con posibilidad de caletamiento (30 kcal/h x m³)
- Dimensiones (mm)
- Peso Neto (kg)
- Capacidad total depósito (kg)
- Gasto horario (kg/h)
- W** Consumo eléctrico (W)
- %** Rendimiento (%)
- Dimensiones salida humos (mm)
S=Superior, P=Posterior
- Dimensiones boca del hogar (mm)
- Dimensiones hogar (mm)
- Hogar
- Contenido fluido intercambiador (l)
- bar** Presión de trabajo (bar)
- Dimensiones horno

CERTIFICACIONES

BlmSchV

Reglamento alemán para la reducción de las emisiones.

15a B-VG

Conformidad con el art. 15 de la ley constitucional federal austriaca sobre las medidas de protección medioambiental.

Ecodesign

Certificación europea que define las directivas para el diseño ecologico de los productos de biomasa



Aria pulita (Aire limpio), la certificación voluntaria italiana para la calidad de los sistemas de calefacción con biomasa leñosas (clasificación de 1 a 5 estrellas con los mismos parámetros del DM186/2017).



Marca francés de la agencia (ADEME) para el medio ambiente y la energía. Los productos certificados "Flamme Verte" garantizan el mejor rendimiento de energía y respecto del medio ambiente.



Reglamento italiano para la concesión del certificado ambiental para los generadores de calor alimentados por biomasa combustible sólida (clasificación de 1 a 5 estrellas).



CONTO TERMICO
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

LA TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS A LEÑA

La Nordica-Extraflame para facilitar la comprensión de los distintos plus, ha sintetizado las dotaciones tecnológicas de sus productos en una serie de sencillos iconos útiles para la inmediata individualización de la tecnología ligada a cada uno de los productos.



PCS Post Combustion System

El sistema de combustión desarrollado por La Nordica-Extraflame permite, gracias a un sistema de aire secundario/terciario, una post combustión capaz de bajar drásticamente las emisiones y entonces de respetar las más estrechas normativas de Europa.



CGC Clean Glass Control

Es un sistema que a través de un específico recorrido de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.



BBC Bring the Breath into the Combustion

Sistema de toma de aire que retira desde el externo aire fresco para la combustión guiándola directamente en el aparato. Este sistema permite de instalar el producto también en las modernas casas a bajo consume energético, realizando además un uso más seguro de la estufa en cuanto no viene quemado el oxígeno de sitio de instalación del aparato evitando también dispersiones térmicas.



RDT Resistant Door at the Time

Las puertas de los productos La Nordica-Extraflame son realizadas en fundición de alta calidad. Este material, aunque sometido a fuertes sollicitaciones térmicas, no sufre dilataciones o cambios de forma. Por eso la puerta en fundición garantiza la ausencia de problemas relacionados con la deformación (ruidos, etc.) y sobretodo una tenuta constante, requisito fundamental para un correcto funcionamiento de los productos con bajas emisiones y alto rendimiento.



ASC Active System Combustion

Es un particular sistema de conexión que permite de retirar desde el externo el aire de combustión del aparato.



Nordiker®

La Nordica-Extraflame, para la realización de los refractarios sobre las paredes del hogar, usa un particular material llamado Nordiker. Este producto, gracias a su grande capacidad térmica, permite de alcanzar altas temperaturas en la cámara de combustión bajando así las emisiones en el ambiente.

LA TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS A PELLET



ACF Acoustic Comfort Fan

Regula la velocidad de la ventilación frontal lo que hace que la estufa resulte sumamente silenciosa. La función es habilitada por el usuario y se activa a cualquier valor de potencia.



ACC Auto Clean Checkup:

Aumentar la eficiencia de combustión y la duración de partes sujetas a desgaste y, al mismo tiempo, disminuye rutina de limpieza de la parrilla.



RTC Room Temperature Control

La presencia de la sonda ambiente mejora la comodidad y conduce a una disminución significativa en consumo.



CTP ChronoThermostat Program

Termostato programable con control de temperatura dividido en cuatro bloques de días, para la gestión óptima de los ambientes.



WIFI

La estufa equipada con este módulo puede conectarse a una red Internet, ya presente en el local, para dialogar con la App Total Control 2.0



RDT Resistant Door at the Time

Las puertas de los productos La Nordica-Extraflame son realizadas en fundición de alta calidad. Este material, aunque sometido a fuertes solicitaciones térmicas, no sufre dilataciones o cambios de forma.



DSS Delay Stop System

Retraso de desconexión de la estufa.



KLS Keylock System

Permite bloquear la pantalla del teclado para evitar el uso indebido o accidental del dispositivo (bloqueo de teclas).



HRP Hard Reset Program

Restablecimiento de los datos iniciales planteados de fabrica en caso de error de programación.



ARS Auto Re-Start

La unidad se reiniciará automáticamente en seguida de un apagón eléctrico, después de haber llevado a cabo el ciclo de los controles previstos.



EAC Electronic Air Control

Aire primario y secundario equilibrados electrónicamente para una óptima combustión y eficiencia térmica.



CGC Clean Glass Control:

Es un sistema que a través de un específico recorrido de aire pre-calentada evita eficazmente la formación de depósitos sobre el cristal de la puerta del hogar.



RAP Rate Adjustment Program

En dos sencillos pasos podemos regular la fuerza de la ventilación y, cuando proceda, de la canalización.



ICT Interface Control Temperature

El producto se enlaza con dispositivos de control de la temperatura de la habitación (termostatos o contactos) para conseguir la temperatura deseada en los ambientes.



PLC Pellet Level Control

Arregla la cantidad de pellet de introducir en el hogar.

NOTE

Documento provisorio y sujeto a cambio.

La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.

Las mayólicas “La Nordica-Extraflame” son unos productos de alta elaboración artesanal y, como tales, pueden presentar pequeños puntos e imperfecciones en la superficie. Estas mínúsculas características dan fe de su valor. La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.

Los productos “La Nordica-Extraflame” pueden estar protegidos por derechos industriales (como patentes, diseño y marcas) de propiedad exclusiva La Nordica-Extraflame. Se prohíbe violar dichos derechos, al igual que quitar, suprimir o alterar las marcas que figuran sobre el producto y poner otras. Los materiales lapídeos naturales, como la piedra y el mármol, por su esencia pueden sufrir cambios estéticos de tono, color y vetado, ya sea entre dos piezas que respecto a una muestra vista. Las diferencias se deben por lo tanto considerar como características peculiares y elementos de distinción del mismo material, que certifican la excepcionalidad, valor absoluto de este tipo de producto.

Nota: los productos La Nordica tienen que ser conectados a los conductos de humos con un tiro entre 10 Pa y 17 Pa como está indicado por el manual de instrucción en el equipamiento base de cada producto. Los termoproductos tienen que ser conectados a los conductos de humo con un tiro entre 17 Pa y 20 Pa.

La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.

Condiciones generales de venta

1 La relación contractual derivada del perfeccionamiento de cada pedido está regida por las normas contenidas en las presentes condiciones generales de venta. La parte compradora renuncia a sus eventuales propias condiciones generales de compra, salvo acuerdo contrario explícitamente aceptado por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. en forma escrita.

2 El pedido de compra es irrevocable para la parte compradora y se considera perfeccionado a partir del momento en el cual la misma parte compradora recibe una confirmación formal por parte de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Una vez confirmado, el pedido de compra no puede ser anulado sin el previo consentimiento escrito de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, se reconoce a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. la facultad para exigir una congrua indemnización por los gastos y costos sostenidos para dar inicio al cumplimiento del pedido.

3 Los precios indicados en los catálogos y listas de venta tienen carácter exclusivamente indicativo, pudiendo sufrir variaciones durante el período de validez de dichos documentos, debido al aumento de los costos de producción. Una vez confirmado el pedido en el modo establecido en el art. 2, los precios de venta previstos en el pedido devendrán vinculantes, excepto, de todos modos, la eventualidad de aumentos de los costos de producción imprevistos e independientes de la voluntad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En este caso, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. comunicará los aumentos de los precios a la parte compradora, indicando las causas.

4 El plazo de entrega, salvo explícito acuerdo contrario, es sólo aproximativo. En el caso de que el cumplimiento de un pedido fuese impedido por causas de fuerza mayor, como la irregularidad de los suministros de materias primas o otras circunstancias imprevisibles, los plazos de entrega se considerarán prorrogados y los nuevos términos serán establecidos de común acuerdo entre las partes.

5 La entrega de los productos a la parte compradora se efectuará EXW Franco fábrica establecimientos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., Montecchio Precalcino (Vicenza, Italia) (Incoterms® 2010). Los productos se venden bajo reserva de dominio y son propiedad de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. hasta que el pago del precio acordado sea completo.

6 La parte compradora se compromete a verificar el exacto número y la integridad de los bultos enviados en contradicción con el vector o con el agente de transporte. Eventuales reclamos por diferencias cuantitativas o por bultos dañados deben ser comunicados al vector en la forma convenida con el vector mismo. No se admiten restituciones de productos que no hayan sido previamente acordadas con LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. En los casos de devolución autorizada, los productos deberán ser restituidos con porte pagado y con embalaje gratuito y serán abonados al precio de compra, con una deducción del 10% al 30%, por gastos de control y reembalaje. De toda forma no tendremos en consideración solicitudes de devolución por aquellos artículos que no están presentes en la lista de precios en vigencia al momento de la solicitud.

7 LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declara y certifica que los productos cumplen con las especificaciones técnicas abastecidas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Los productos están garantizados durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Para hacer valer la garantía, el interesado tendrá que comunicar el defecto de conformidad al vendedor y mostrar el documento fiscal de compra. En caso de defecto de conformidad de los productos, el consumidor podrá solicitar la reparación de los mismos. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiza la reparación gratuita del bien no conforme. La garantía no cubre ningún caso de uso impropio de los productos. Igualmente, no cubre los casos de no conformidad debidos a negligencia o mal uso; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato; instalación en lugares que necesitan un estándar de seguridad específico; instalación o mantenimiento realizado por personal no autorizado; daños de transporte; todos aquellos casos debidos a circunstancias que, bajo ningún concepto, puedan referirse a defectos de fabricación y/o de conformidad del bien. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. declina cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños, directos o indirectos, a personas, cosas y animales domésticos provocados como consecuencia de no haber respetado todas las medidas indicadas en los catálogos y en general en las informaciones publicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., sobre todo las advertencias en tema de instalación, uso y mantenimiento del producto en cuestión. Esta garantía es la única proporcionada por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Por consecuencia, excepto el caso en que se confirme una culpa grave de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., cuya prueba tiene que ser proporcionada por la parte compradora, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. no será responsable de algún daño directo o indirecto, o de una pérdida de ganancia, debidos al mal uso, la incapacidad de usar, o de usar inadecuadamente los productos.

8 Los productos deben ser instalados por un técnico cualificado y usados en el respeto de sus especificaciones técnicas y de las instrucciones proporcionadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; además, deben ser instalados y/o usados en observancia de las disposiciones y requisitos que regulan la instalación y/o la utilización de material eléctrico, vigentes en el país donde los productos serán instalados y/o utilizados. La parte compradora exime expresamente LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de cualquier responsabilidad en el caso de que los productos ordenados no cumplan con las normas y/o estándar y/o especificaciones técnicas vigentes en el país donde los productos son entregados y/o instalados. Ordenando los productos la parte compradora declara expresamente haber efectuado todas las verificaciones necesarias con respecto a la compatibilidad de los productos a los estándares técnicos vigentes en el país al cual están destinados.

9 Los pagos se deberán efectuar según las modalidades indicadas por LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. La falta de pago, incluido parcial, de las facturas en el plazo de vencimiento establecido, producirá el inmediato efecto de los intereses a la tasa según D.Lgs. 9 de octubre de 2002, n. 231, además del adeudo de eventuales gastos bancarios y comisiones. El pago faltante por cualquier motivo facultará a LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. para suspender otros envíos de material.

10 En observancia del art. 10 de la ley 196/2003, la parte compradora está en conocimiento de que los datos personales que la conciernen son conservados en el banco de datos de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., siendo esto necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual y para el cumplimiento de algunas disposiciones legales, así como también para actividades de tipo estadístico, comercial, de marketing, promocional y de tutela, gestión y cesión del crédito. El tratamiento de los datos personales de la parte compradora se realizará, a través de instrumentos automatizados y de papel, por sujetos autorizados, los cuales emplearán medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad. Los datos personales de la parte compradora pueden ser comunicados a entes públicos, sociedades del grupo y sociedades para la recuperación de créditos, así como también a sociedades, consorcios o asociaciones con finalidades comerciales, de estudio de mercado y de marketing. El responsable del tratamiento de los datos es LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., al cual la parte compradora puede dirigirse para ejercer los derechos establecidos por el artículo 13 de la antedicha ley. A tal fin, la parte compradora está en conocimiento de que en cualquier momento puede acceder a sus propios datos personales, solicitando su actualización, rectificación o supresión y/o oponerse a su tratamiento.

11 Los derechos y las obligaciones de las partes se rigen por la ley italiana. El Tribunal de Vicenza tiene competencia no exclusiva en las controversias que puedan surgir con respecto a la venta de los productos. La parte compradora acepta en modo irrevocable la competencia del Tribunal de Vicenza en el caso que LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. inicie la controversia en dicho tribunal.

Validez lista: 01/01/2019 - 31/12/2019

PURO CALORE
MADE IN ITALY



NORDICA[®]
Extraflame

Riscalda la vita.

www.lanordica-extraflame.com



Riscalda la vita.

La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extrafame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
info@extrafame.it

www.lanordica-extraflame.com